



## NÁVOD NA POUŽITIE

# ENTONEM®

BIOLOGICKÝ INSEKTICÍD

**PROTI LARVÁM SMÚTIVIEK, STRAPIEK A MRAVCOV**



<i>Steinernema feltiae</i> .....	15%
Pomocné látky .....	85%
Spolu .....	100%

Balenie obsahuje 50 miliónov háďatok ***Steinernema feltiae***. Háďatká sú balené vo formulácii zmáčateľného prášku (WP).

**Skladovanie pri 2° - 6° C  
ZÁKAZ ZMRAZIŤ!**

### DOBA APLIKÁCIE:

Po aplikácii nematódy aktívne vyhľadávajú svoju korisť a prenikajú do nich. Larvy uhynú v priebehu niekoľkých dní.

### PODMIENKY APLIKÁCIE:

- ***Steinernema feltiae*** sa aplikuje pri pôdnej teplote 8°- 33° C.
- Aplikujeme skoro ráno alebo večer, aby sme minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia.
- Keď je povrch suchý a horúci, postriekajme 1 mm vodou pred aplikáciou ***Steinernemi feltiae***.
- ***Steinernema feltiae*** aplikujeme s dostatočným množstvom vody, aby povrch pôdy bol vlhký.
- 30 min. po aplikácii postriekajme 1-2 mm vodou, aby sme zmyli *Steinernema feltiae* z listov a aby sa prípravok dostal do pôdy.
- Na dosiahnutie optimálneho účinku udržiavme pôdu vlhkú 3-4 týždne po aplikácii.



### SPÔSOB APLIKÁCIE:

5 miliónov háďatok na 10 m<sup>2</sup> cca. 10 l / 50 miliónov háďatok - 100 m<sup>2</sup>, cca. 100 l vody.  
***Steinernema feltiae*** použite bezprostredne po dodaní.

- Použite celé balenie v rovnakom čase.
- Aplikujte celý namiešaný postrek.
- Odstráňte všetky filtre z postrekovača. Používajte trysky s priemerom min. 0.5 mm. Postrekujte pri tlaku max. 5 bar.

## NÁVOD NA MIEŠANIE:

### aplikácia s postrekovačom

- Dôkladne prečistite postrekovač pred použitím **Steinernemi feltiae**.
- Napustite 2/3 požadovanej vody do nádrže postrekovača. Pridávajte potrebné množstvo **Steinernemi feltiae** pri stálom miešaní (každé balenie obsahuje 50 miliónov hádatok). Pokračujte v miešaní, kým dodáte zvyšné množstvo vody.
- Začnite postrekovať ako náhle bol **Steinernemi feltiae** dokonale namiešaný s vodou.
- Stále miešajte počas aplikácie.

### Aplikácia cez závlahový systém

- Produkt môžeme aplikovať cez mikrozávlahu, kvapkovú závlahu, prípadne klasickú závlahu.
- Zavlažujte 15-30 minút bezprostredne pred aplikáciou **Steinernema feltiae**, aby ste ochladili závlahový systém a zvlhčili povrch pôdy.
- Produkt zmiešajte do očistenej nádrže závlahy. Suspenziu v nádrži treba stále miešať, aby sme zabránili usadeniu. Znižovanie povrchového napätia – napr. s 0.4% v/v carboxy methyl cellulose – zabraňuje usadeniu produktu v rúrach.
- Po aplikácii postreku umyte nádrž čistou vodou a vstreknite vodu do systému.
- Po aplikácii polievajte na ošetrenej ploche.

### Ručný postrekovač

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) **Steinernemi feltiae** do 10 litrov vody v čistej miešacej nádrži. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 8-12 litrov vody do ručného postrekovača.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do ručného postrekovača.
- Dôkladne premiešajte suspenziu a začnite s aplikáciou. Pokračujte v miešaní do konca vystriekania.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrenie 20 m<sup>2</sup>.
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

### Krhla

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) **Steinernemi feltiae** do 10 litrov vody v čistom vedre. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do krhly a napustite vodou.
- Dôkladne premiešajte a začnite s aplikáciou.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrenie 20 m<sup>2</sup>.

### Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený

